



HC-3S

melegvizes termovenilátor

FÜTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY: 1,55 kW - 91,5 kW



Ellenőrizze
árainkat



Műszaki
dokumentáció







A HC-3S egységfűtőberendezések ipari vagy kereskedelmi létesítményekben való használatra tervezett melegvíz-ventilátoros fűtőberendezések. Alacsony nyomású melegvíz-ellátással kell ellátni őket, hogy a hőátadó a kijelölt területre továbbítsa a hőt. A berendezés hidegvízzel is ellátható, hogy lehűtse a létesítményben lévő levegőt.

FŐBB JELLEMZŐK

- Fűtőteljesítmény tartomány 1,55 kW-tól 91,5 kW-ig
- Hűtőteljesítmény tartomány 2,6 kW-tól 35 kW-ig
- A légáramlás 850 m³/h és 5 000 m³/h között mozog
- 3-fokozatú ventilátor fordulatszám-szabályozás
- AC indukciós motor IP54 védettséggel
- EPP ház
- ABS légterelők (opcionális 360°-os diffúzor vagy konfúzor változatok)
- Lengyelországban gyártva



TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	FÜTŐTELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY	HÜTŐTELJESÍTMÉNY- NY-TARTOMÁNY	MAXIMÁLIS LÉGÁRAM	FESZÜLTSG / FREKVENCIA	MOTOR TELJESÍTMÉNY	NETTÓ SÚLY	ZAJSZINT
		kW	kW	m ³ /h 3 fokozatú 2 fokozatú 1 fokozatú	V/Hz	W 3 fokozatú 2 fokozatú 1 fokozatú	kg	dB 3 fokozatú 2 fokozatú 1 fokozatú
HC15-3S	WHHC15-3S-2402	1,79 - 23,3	2,7 - 7,5	1 500 1 000 850	230/50	80 48 45	10	53 47 45
HC20-3S	WHHC20-3S-1759	1,55 - 28,4	2,6 - 5,4	3 200 2 150 1 350	230/50	190 150 120	12,5	57 55 49
HC30-3S	WHHC30-3S-1760	1,8 - 34,9	3,2 - 11,8	3 100 1 950 1 250	230/50	190 150 120	12,5	57 55 49
HC35-3S	WHHC35-3S-1761	2,14 - 40,1	3,9 - 13,9	2 700 1 700 1 100	230/50	190 150 120	14	56 54 48
HC45-3S	WHHC45-3S-1762	3,21 - 55,6	6,2 - 18,6	2 500 1 450 950	230/50	190 150 120	14	56 54 48
HC50-3S	WHHC50-3S-2006	5,00 - 65,8	7,4 - 22,2	5 000 4 200 2 600	230/50	480 350 280	20,5	66 60 54
HC70-3S	WHHC70-3S-1764	5,00 - 80,1	9,1 - 30,5	3 400 1 900 1 450	230/50	240 190 160	20	58 53 49
HC80-3S	WHHC80-3S-1956	6,96 - 91,5	10,3 - 35	4 200 3 500 2 300	230/50	480 350 280	22,5	65 59 53



HC 15

a. 570 mm
b. 480 mm
kb. 401 mm
d. 350±3 mm
e. 295 mm

HC 20-45

a. 635 mm
b. 600 mm
kb. 465 mm
d. 455±3 mm
e. 320 mm

HC 50-80

a. 739 mm
b. 699 mm
kb. 532 mm
d. 550±3 mm
e. 345 mm

VEZÉRLŐK ÉS AUTOMATIZÁLÁS

Sebességszabályozók, vezérlők és automatizálási eszközök, amelyek kompatibilisek a légfűtő készülékekkel.

A táblázat az egy eszköz által támogatott egységfűtők maximális számát mutatja

		Melegvízes termoventilátor HC-3S							
TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	HC15-3S	HC20-3S	HC30-3S	HC35-3S	HC45-3S	HC50-3S	HC70-3S	HC80-3S
3-fokozatú sebességszabályzó termosztáttal HC3S	RTHC3S-1779	8	3	3	3	3	1	2	1
Programozható vezérlő HMI BMS	PCHMI-1797	13	6	6	6	6	2	4	2
Programozható vezérlő HMI Wi-Fi	PCHMI-WIFI-2301	13	6	6	6	6	2	4	2
Kézi termosztát HC	RTHC-1523	8	3	3	3	3	1	2	1
Ventilátor fordulatszám-szabályozó HC 1,2A	FSHC-1520	3	1	1	1	1		1	
Ventilátor fordulatszám-szabályozó HC 3A	FS3HC-2104	8	3	3	3	3	1	2	1
Ventilátor fordulatszám-szabályozó HC 5A	FS5HC-1607	13	6	6	6	6	2	4	2
Ventilátor fordulatszám-szabályozó HC 7A	FS7HC-1608	19	8	8	8	8	3	6	3
Ventilátor fordulatszám-szabályozó HC 14A	FS14HC-1610	38	17	17	17	17	6	12	6
Relé modul RM-16A	RM16A-2343	44	19	19	19	19	7	14	7
Kétirányú szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC-1524	1	1	1	1	1	1	1	1
Háromutas szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC3-1998	1	1	1	1	1	1	1	1
Karbantartó kapcsoló MS 230V	MS230-2419	55	24	24	24	24	9	18	9

TARTOZÉKOK

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	HC-3S	HC-EC	HC3P	S-3S	EHU-3S	FARMER HCF	FARMER OPENAIR
Keverőkamra MC HC20-45	MCHC2045-1782	•	•					
Keverőkamra MC HC50-80	MCHC5080-2016	•	•				•	
Keverő		•	•	•			•	
Forgatható tartókonzol FARMER OpenAir	RHF0-2044							•
Forgatható tartókonzol EHU 14	RHHU14-2504					•		
Forgatható tartókonzol HC15	RHHC15-2429	•	•					
Forgatható tartókonzol HC20-45	RHHC2045-1518	•	•	•				
Forgatható tartókonzol HC50-80, FARMER	RHHC5080-2015	•	•	•			•	
Forgatható tartókonzol S1	RHS1-1755				•			
Forgatható tartókonzol S2, S3	RHS2S3-1756				•			
Forgatható tartókonzol S4	RHS4-1757				•			
Diffúzor 360°		•	•	•			•	
Vízszintes diffúzor	HDF0-2045							•
HC 3/4" flexibilis tömlők (2 db)	FHHC-1525	•	•	•	•		•	•
HC15 csepptálca	DTFHC15-2428	•	•					
HC20-45 csepptálca	DTFWHHC2045	•	•	•				
HC50-80 csepptálca	DTFWHHC5080	•	•	•			•	
FARMER OpenAir csepptálca	DTFOA-2449							•
Szerelőkonsolek S-3S	HSI234F-1754				•			
7 tűsű felfűtésztő konzol	SB-2029	•	•	•	•	•	•	•